




**Treffpunkt**  
für Fenster, Fassade und Farbe.

**Meeting point**  
for windows, facades and color.



**SANCO®**

 **glaströsch**

**PROFESSION GLAS**



# Glas für Fassaden, Fenster, Innenarchitektur und konstruktive Anwendungen.

Die SANCO Gruppe besteht aus Unternehmen der Bereiche Isolierglas, Verbundsicherheitsglas und Einscheibensicherheitsglas aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, der Slowakei und Tschechien sowie Unternehmen von Glas Trösch in Deutschland, der Ukraine und Moldawien.

Das Produktspektrum umfasst Isoliergläser für Niedrigenergiebauweise, Wärme- und Schalldämmung, Sonnenschutz und Sicherheit. Neben bestmöglicher Wärmedämmung der EnergieSparIsoliergläser liegt das Hauptaugenmerk von SANCO auf einer hohen Kombinationsfähigkeit unterschiedlichster Funktionsmerkmale. Energieeffizienz, Sonnenschutz, Schalldämmung, Sicherheit und exzellente Optik verbinden sich zu einer aktiven Funktionseinheit.



# ION GLAS



Glass for facades,  
windows, interior finishing  
and design applications.

The SANCO Group consists of companies in the fields of insulating glass, laminated safety glass and toughened safety glass from Belgium, the Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Poland and Slovakia. Plus Glas Trösch companies in Germany, Ukraine and Moldova.


SANCO offers insulating glass for low-energy building, thermal and sound insulation, solar control and safety. In addition to the best possible thermal insulation using SANCO Energy-Saving-Insulation glass types, the main focus at SANCO is on a high combinability of widely differing functional features. Energy efficiency, solar control, acoustic insulation, safety and attractive appearance combine to make an active functional unit.

# Multifunktion und Innovation

# Multifunctional and innovative

SWISSRAILING two sided  
LAMEX COLORPRINT

SANCO LAMEX COLORDESIGN  
SANCO Safe



SANCO PHOTON  
LAMEX X-STRONG  
LAMEX TISSUE

SANCO Sun COMBI 41/21  
SANCO Plus FREE VISION T

SANCO Plus TRIII E  
SANCO Sun Neutral 50 T

SANCO CONTROL  
SANCO Plus EN2  
SANCO Plus EN2 3-fach

## SANCO Plus® EN2



< SANCO Plus EN2 bietet höchsten Wohnkomfort durch weniger Energieverbrauch, natürliche Lichtausbeute und neutrale Farbwiedergabe. Als 3-fach Isoliertglas erreicht die neue Schicht den niedrigen Ug-Wert von 0,5 W/m<sup>2</sup>K.


SANCO Plus EN2 offers greater comfort in the home thanks to lower energy consumption, natural light yield and neutral colour reproduction. As a triple insulating glass, the new layer achieves the low Ug value of 0.5 W/m<sup>2</sup>K.

## SANCO ESI®



< SANCO ESI EnergieSparIsoliertglas – 3-fach wirksam, zeitgemäß Energie-effizient, ausgezeichnet gegen Lärm, selbstbewusst sicher.

SANCO ESI EnergySavingInsulation glass – triply effective, energy efficient to suit the times, excellent against noise, and self-confidently safe.





## SANCO Plus FREE VISION T

Unabhängig von der Witterungslage kann die Antibeschlag-Beschichtung Kondensat absorbieren. SANCO Plus FREE VISION T ist farbneutral, unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen, langlebig und optimal geeignet für Wärmedämm Isoliergläser mit tiefem Ug-Wert. Der Außenbeschlag wird effektiv unterbunden.

Regardless of the weather situation, the anti-misting coating can absorb condensation. SANCO Plus FREE VISION T is colour-neutral, impervious to mechanical effects, durable and ideal for thermal insulation glass types with low Ug values. Outside misting is effectively prevented.



**SANCO Safe** Verbundsicherheitsgläser bieten wirkungsvollen Schutz vor Einbruch und Verletzungsgefahr. SANCO Safe erfüllt die Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) und linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV).

SANCO Safe laminated safety glasses offer effective protection against break-ins and injury. SANCO Safe conforms to the German technical rules for the use of fall-proof glazing (TRAV) and for linear supported glazing (TRLV).

**LAMEX X-STRONG** erweitert maßgeblich die Anwendungsmöglichkeiten von VSG in transparenter, filigraner Architektur. Bei gleicher Stärke des Gesamtaufbaus der Scheiben kann die Tragleistung der Verglasung um deutlich über 40 % erhöht werden. Die Folge: Das Verbundsicherheitsglas und dessen Unterkonstruktion lassen sich wesentlich geringer dimensionieren.

LAMEX X-STRONG considerably expands the possible uses of laminated safety glass in transparent and filigree architecture. With the same thickness in the overall structure of the sheets, the load capacity of glazing can be increased by well over 40 %. The result: the laminated safety glass and its substructure can be designed with substantially smaller dimensions.

## LAMEX X-STRONG





## Sonnenschutz mit SANCO Sun T und SANCO Sun COMBI

Neutrale oder farbabgestimmte Akzente erlauben kreative Freiräume in der Fassaden gestaltung bei hellen Raumkonzepten. Maximale Lichtdurchlässigkeit bei äußerst niedrigem Sonnenenergiedurchlassgrad ist die Kernfunktion der SANCO Sun COMBI Gläser. Sie stehen für einen kostenminimierten Gesamtenergiehaushalt.

Solar control with SANCO Sun T and SANCO Sun COMBI

Neutral or colour-matched accents provide creative latitude in facade design for bright room concepts. Maximum light transmission with extremely low solar energy transmittance is the key function of SANCO Sun COMBI glasses. They stand for a cost-minimized total energy balance.

## SANCO® CONTROL



**SANCO CONTROL** bedeutet Sonnenschutz, Lichtlenkung und Blendschutz im Scheibenzwischenraum. Die Bedienung erfolgt motorisch oder manuell.

SANCO CONTROL stands for solar control, light control and glare protection in the cavity between the glass sheets. The system can either be motorized or manual.

## SWISSRAILING two sided



**SWISSRAILING two sided** mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis ist ein Glasgeländersystem für Fenster mit niedriger Brüstungshöhe bzw. bodentiefe Fenster (französische Balkone). Durch den Einsatz von filigranen Tragprofilen ist die Sicht nach draußen nahezu ungehindert, der Wohnkomfort wird erheblich verbessert.


SWISSRAILING two sided with general building authority inspection certificate is a glass rail system for windows with a low balustrade height or reaching down to the floor (French balconies). Thanks to the use of filigree supporting sections, the view to the outside is almost unimpaired, considerably enhancing comfort in the home.

**SANCO LAMEX COLORDESIGN** ist ein farbiges Sicherheitsglas für innen und außen. Es gewährt höchste Sicherheit für Personen und Eigentum, ob als Wand- oder Möbelverkleidung, bei Balkonen, Trennwänden, Fassaden oder Türen.

SANCO LAMEX COLORDESIGN is a coloured safety glass for inside and outside. It affords maximum security for people and property, whether used as wall or furniture panelling, for balconies, partition walls, facades or doors.

## SANCO LAMEX COLORDESIGN





## SANCO PHOTON



Laserbearbeitungen im Glas und auf der Oberfläche. Die Ergebnisse reichen von nahezu transparent bis flächig deckend. Durch Definierung des Brennpunktes ist es möglich, unter der Glasoberfläche zu gravieren.

Laser finishing inside the glass and on its surface. The results range from nearly transparent to covered full-surface. Definition of the focal point permits engraving underneath the glass surface.

**COLORPRINT HD** Gläser bieten durch innovative Drucktechnik auf Glas brillante und gestochen scharfe Bilder. Typische Innenanwendungen sind Küchenrückwände, Duschwände, Tischplatten, Werbetafeln, Leitsysteme oder Raumteiler. Außenanwendung bei Balkonverglasungen, Vordächern, Brüstungen, auch Überkopfverglasungen.

COLORPRINT HD glasses permit brilliant and superbly sharp images by their innovative technique for printing on glass. Typical indoor uses are kitchen splashbacks, shower walls, tabletops, advertising panels, sign systems or room partitions. Outdoor use for balconies, porch roofs, balustrades and overhead glazing.


**COLORPRINT**



# SANCO® - Kompetenz, Beratung, Service competence, consultation, service

Um wirkungsvolle Isolierglasprodukte mit hochwertigen Funktionen herzustellen, ist eine große Fachkenntnis in Sachen Isolieren und Gestalten mit Glas erforderlich. Die Unternehmen der SANCO Gruppe verfügen über langjährige Praxis und Marktkenntnisse in ihren Regionen. Glas Trösch gehört zu den technologisch führenden Glasherstellern und -veredlern in Europa.

To manufacture efficient insulating glass products with top-quality functions, a lot of technical expertise is needed about insulation and design using glass. The companies of the SANCO Group benefit from many years of practical experience and knowledge of their regional markets. Glas Trösch is one of Europe's technologically leading glass manufacturers and processors.



Das neue SANCO Glasbuch bietet Verarbeitern, Architekten und Bauherren eine umfassende Übersicht des Baustoffes Glas in der Architektur. Mehr auch unter [www.sanco.de](http://www.sanco.de).

Das SANCO Glasbuch\* gibt es zum Preis von € 12,00 bei den SANCO Unternehmen.

\*German issue

# PROFESSION GLAS

**HoffmannGlas GmbH & Co. KG**  
Glasgroßhandlung  
D-06188 Peißen  
Tel. +49 (0)345/57009-0

**HoffmannGlas GmbH & Co. KG**  
Glasgroßhandlung  
D-10367 Berlin / Lichtenberg  
Tel. +49 (0)30/556704-0

**Stader Glas GmbH & Co KG**  
D-21680 Stade  
Tel. +49 (0)4141/491-0

**HoffmannGlas GmbH & Co.**  
Glasgroßhandlung KG  
D-31228 Peine  
Tel. +49 (0)5171/291-0

**Simon Glas GmbH & Co. KG**  
D-31675 Bückeburg  
Tel. +49 (0)5722/888-0

**Iosphor Glas GmbH**  
D-34346 Hann. Münden-Gimte  
Tel. +49 (0)5541/9850-0

**Gethke Glas Kirchheim**  
GmbH & Co. KG  
D-36275 Kirchheim-Heddersdorf  
Tel. +49 (0)6628/9153-0

**König Glasbau GmbH & Co. KG**  
D-38350 Helmstedt  
Tel. +49 (0)5351/5317-30

**Glaszentrum Weber + Wagener**  
GmbH & Co. KG  
D-41366 Schwalmtal  
Tel. +49 (0)2163/57690-0

**Gethke Glas Gronau GmbH & Co. KG**  
D-48599 Gronau  
Tel. +49 (0)2562/7006-0

**Thermopor Glas GmbH**  
D-52399 Merzenich  
Tel. +49 (0)2421/9766-0

**Glaszentrum Weber + Wagener**  
GmbH & Co. KG  
D-57258 Freudenberg  
Tel. +49 (0)2734/288-0

**Reeder & Kamp KG**  
D-59069 Hamm  
Tel. +49 (0)2385/91011-0

**Glas-Dreibusch GmbH & Co. KG**  
D-63773 Goldbach  
Tel. +49 (0)6021/5002-0

**Glas Leuchtle GmbH**  
D-66763 Dillingen-Pachten  
Tel. +49 (0)6831/9789-0

**Glas Hahn GmbH**  
D-67454 Haßloch  
Tel. +49 (0)6324/9245-0

**Glas Trösch GmbH**  
D-73431 Aalen  
Tel. +49 (0)7361/5725-0  
**Helmut Hatchel GmbH**  
D-74523 Schwäbisch Hall  
Tel. +49 (0)7191/9509-0

**Glas Trösch GmbH**  
D-79189 Bad Krozingen  
Tel. +49 (0)7633/8009-0  
**GLASTEC Rosenheim**  
Rosenheimer Glastechnik GmbH  
D-83071 Stephanskirchen  
Tel. +49 (0)8031/941483-0

**Glas Trösch GmbH**  
D-86637 Wertingen  
Tel. +49 (0)8272/9958-0

**Glas Trösch GmbH Isolierglas**  
D-86720 Nördlingen  
Tel. +49 (0)9081/216-0  
**Glas Trösch GmbH**  
D-87700 Memmingen  
Tel. +49 (0)8331/853-0

**Glas Trösch GmbH**  
D-88512 Mengen  
Tel. +49 (0)7572/76700-100

**Amberger Glas GmbH & Co. KG**  
D-92224 Amberg  
Tel. +49 (0)9621/4717-0  
**Glas Zange GmbH & Co. KG**  
D-92637 Weiden  
Tel. +49 (0)961/67003-0

**Glas Schieb GmbH**  
D-94060 Pocking  
Tel. +49 (0)8531/9192-0

**WEHA-THERM GmbH & Co. KG**  
D-94116 Huththurm  
Tel. +49 (0)8505/9005-0

**Belgien**  
**Lerobel N.V.**  
B-3500 Hasselt  
Tel. +32 (0)11/286828

**Dänemark**  
**GLASEKSPERTEN A/S**  
DK-9800 Hjørring  
Tel: +45 98921911

**Finnland**  
**PL-Glass Haapajärvi**  
**PLG Haapajärvi Oy**  
FI-85800 Haapajärvi  
Tel. +358 8 764085

**Italien**  
**Glas Müller Vetrif AG**  
I-39100 Bozen  
Tel. +39 0471/065211

**Moldawien**  
**Glas Trösch SRL**  
MD-2071 Chisinau  
Tel. +373 (0)22/999-191

**Niederlande**  
**Smits Isolatienglas B.V.**  
NL-5423 SB Gemert  
Tel. +31 (0)492/362000

**Glas Ockels B.V.**  
NL-9502 EV Stadskanaal  
Tel. +31 (0)599/612319

**Norwegen**  
**Vikeså Glassindustri AS**  
NO-4387 Bjerkreim  
Tel. +47 51 45 85 50

**Österreich**  
**ISOTHERM Glas GmbH**  
A-4201 Gramastetten  
Tel. +43 (0)7239/20478

**Polen**  
**Starglass Spółka z o.o.**  
PL-07401 Ostrołęka  
Tel. +48 (0)29/7691389

**Vitroszif Spółka z o.o.**  
PL-42-200 Częstochowa  
Tel. +48 (0)34/3633238

**OPOLGLASS Sp. z o.o.**  
PL-45-125 Opole  
Tel. +48 (0)77/4021191

**GLAS-TECH S.A.**  
PL-62-020 Swarzędz-Jasin  
Tel. +48 (0)61/6641500

**SPEC-GLAS Sp. z o.o.**  
PL-70-809 Szczecin  
Tel. +48 (0)91/4649130

**GLASS-PRODUCT**  
**Mariusz Kulikowski**  
PL-86-065 Łochowo  
Tel. +48 (0)52/34880-70

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe**  
„LUMAC“ sp. z o.o.  
PL-87-820 Kowal  
Tel. +48 (0)54/2842316

**Slowakei**  
**Izoglobal s.r.o.**  
SK-03601 Martin  
Tel. +421 (0)43/4213211

**Tschechien**  
**Izoglass s.r.o.**  
CZ-272 02 Kladno  
Tel. +420 312 662 354

**ISOTHERM s.r.o.**  
CZ-382 41 Kaplice  
Tel.: +420 380 311 209

**T-Glass spol. s r.o.**  
CZ-417 23 Košťany  
Tel. +420 417 568 182

**SOVODA sklenářství, s.r.o.**  
CZ-691 23 Pohofelice  
Tel. +420 519 424 223

**Ukraine**  
**Glas Trösch Kiew GmbH**  
UA-04119 Kiew  
Tel. +380 (0)44/5946776

**Glas Trösch Poltawa GmbH**  
UA-36009 Poltawa  
Tel. +380 (0)532/612882

**Glas Trösch Dnipropropetrowsk GmbH**  
UA-49038 Dnipropropetrowsk  
Tel. +380 (0)562/356371

**Glas Trösch Kriwoi-Rog GmbH**  
UA-50045 Kriwoi-Rog  
Tel. +380 (0)56/4042850

**Glas Trösch Charkiw GmbH**  
UA-62490 Komunar  
Tel. +380 (0)57/7591616

**Glas Trösch Odessa GmbH**  
UA-65028 Odessa  
Tel. +380 (0)48/7801959

**Glas Trösch Lwiw GmbH**  
UA-79069 Lwiw  
Tel. +380 (0)32/2958400

**Glas Trösch Artjomowsk GmbH**  
UA-84500 Artjomowsk  
Tel. +380 (0)62/332900

**Glas Trösch Simferopol GmbH**  
UA-95048 Simferopol  
Tel. +380 (0)652/549571

**SANCO Beratung**  
Reuthebogen 7-9  
86720 Nördlingen  
Tel. +49 (0)9081/216-137  
Fax +49 (0)9081/216-189

info@sanco.de  
Stand 03/2014

**www.glastroesch.de**  
**www.sanco.de**