


thermopor | transparente
glas | Qualität

SANCO Sablé **Sandstrahldekore**



©2026 thermopor-glas GmbH



©2026 thermopor glas GmbH

Sanco Sablé Sandstrahldekore

Sandgestrahltes Glas für Innen- und Außenanwendungen

SANCO SABLÉ ist eine dekorative Glasveredelung, bei der die Glasoberfläche mittels Hochdruck-Sandstrahlverfahren mit hochwertigem Quarzsand aufgeraut wird. Durch diesen Prozess entsteht eine dauerhaft matte, satinierte Oberfläche mit transluzenten Eigenschaften.

Das Verfahren ermöglicht sowohl vollflächige als auch teilflächige Mattierungen sowie sanft verlaufende Strukturen. Durch gezieltes Abkleben können präzise Muster, Logos, Schriftzüge oder fotorealistische Motive individuell nach Kundenwunsch erzeugt werden. Die sandgestrahlten Bereiche streuen das Licht gleichmäßig und sorgen für Sichtschutz bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit.

Eine SANCO ETC - Versiegelung schützt die aufgeraute Oberfläche vor Verschmutzungen und verbessert die Reinigungsfähigkeit. SANCO Sablé ist für vielfältige Anwendungen wie Haustüren, Duschtüren, Trennwände oder dekorative Glaselemente geeignet und kann zu Einscheibensicherheitsglas und Isolierglas weiterverarbeitet werden.

Eigenschaften:

- Satinierte, matte Oberfläche
- Hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitigem Sichtschutz
- Samtige Haptik
- Dauerhafte Oberflächenveredelung
- Für Innen- und als Isolierverglasung im Außenbereich geeignet
- integrierte SANCO ETC Versiegelung schützt vor Verschmutzungen und vereinfacht die Reinigung

Gestaltungsmöglichkeiten:

- Individuelle Dekore, Logos, Schriftzüge, geometrische oder fotorealistische Motive
- Vollflächige oder teilflächige Sandstrahlung
- Sanft auslaufende Strahlverläufe (Gradienten)
- Tiefensandstrahlungen für beeindruckende optische und haptische Effekte


Anwendungsbereiche:

- Glastüren (Sichtschutz, Beschriftungen oder dekorative Gestaltung)
- Haustürfüllungen
- Duschkabinen (elegante Designs und partiellen Sichtschutz)
- Fenster und Trennwände (Lichtdurchlässigkeit und Privatsphäre in Symbiose)
- innenliegende Brüstungen und Geländerfüllungen
- Spiegel (dekorative Motive oder hinterleuchtete Spiegel)
- Glasschilder und Beschriftungen (Türschilder, Raumnummern, Logos oder Orientierungssysteme)
- Möbelglas (dekorative Elemente in Möbeln, Vitrinen oder Innenausbauten)
- Innenausbau und Objektgestaltung (individuelle Designlösungen in Büros, Hotels, Ladenbau oder öffentlichen Gebäuden)

Technische Informationen:

- Weiterverarbeitung zu SANCO Isolierglas oder SANCO DUR Einscheibensicherheitsglas möglich
- Verarbeitungsmöglichkeit für Glasformat: Min. 350 mm x 180 mm, Max. 4500 mm x 2500 mm


Positive und Negative Motive und Sandstrahlverläufe



Positives Motiv
Motiv gesandstrahlt, Fläche klar




Negatives Motiv
Motiv klar, Fläche gesandstrahlt



Sandstrahlverlauf
Verlaufpunkt variabel

Sandstrahlung von Mehrscheibenisoliertglas


Hinweis: Bei der Sandstrahlung von Mehrscheibenisoliertglas ist die Position der Ansicht und der Sandstrahlung klar zu definieren. Bitte nutzen Sie dafür unser SANCO Sablé Anfrage- / Bestellformular.



*nicht zulässig / niet toegestaan / not allowed

Preisgruppen für Sandstrahlungen

1
standard




Vollflächige Sandstrahlung

2
gradient



Auslaufender Sandstrahlverlauf

3
basic




Blanker Rand

Halbflächige Sandstrahlung

Sandstrahlung bis 5 Felder



4
tight



Blanker Rand und bis zu 5 Felder



Sandstrahlung 6 bis 10 Felder




Sandstrahlung bis zu 5 geometrische Formen

5.1
signage

positiv




negativ



Sandstrahlung 1x Zahl (bis 4 Stellen)

Text



Text




Sandstrahlung 1x Name oder 1x Wort

5.2
signage

1234
Text



1234
Text



Sandstrahlung 1x Zahl (bis 4 Stellen) und 1x Name / Wort

6
design



Designmotiv aus unserem Katalog (nur ganzflächig)

7
individual



Individuelles Design nach Kundenwunsch – individuelle Kalkulation




Fotorealistisches Motiv - individuelle Kalkulation

8
3D deep




Tiefensandstrahlung - 3D-Effekt / deep edge - individuelle Kalkulation




Art.-Nr.:
6.1.02P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.1.02N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.1.03P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.03N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.06P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.06N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.18P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.18N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.24P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.1.24N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.09P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.09N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.10P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.10N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.11P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.11N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.16P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.16N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.28P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.28N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.2.31P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.31N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.32P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.32N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.36P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.36N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.2.37P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.37N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.3.04P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.04N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.07P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.3.07N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.3.12P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.12N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.3.25P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.25N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.26P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.26N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.27P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.3.27N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.13P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.13N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.4.34P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.4.34N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.39P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.39N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.40P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.40N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.4.43P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.43N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.01P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.01N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.05P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.05N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.08P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.08N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.14P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.14N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.15P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.15N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.17P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.17N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.19P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.20P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.21P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.21N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.23P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.23N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.30P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.30N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.29P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.29N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.30P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.30N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.38P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.38N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.6.22P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.22N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.33P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.33N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.35P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.5.35N

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.41P

©2026 thermopor glas GmbH




Art.-Nr.:
6.6.41N

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.42P

©2026 thermopor glas GmbH



Art.-Nr.:
6.5.42N

©2026 thermopor glas GmbH



GLAS KANN MEHR!

Wir beraten Sie gerne.

thermopor glas GmbH

Wir sind Hersteller und Händler von Multifunktionsisolierglas und Sicherheitsglas und gehören zur Branche der Flachglas veredelnden Glasindustrie.

Als Mitglied der SANCO Gruppe, einer leistungsstarken Allianz von mehr als 60 mittelständischen Isolierglas Herstellern in ganz Europa, produzieren und vertreiben wir täglich die SANCO Produktpalette für Weiterverarbeiter und Wiederverkäufer der Fenster- und Baubranche in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.

Thermopor Glas GmbH
Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich

Tel. +49 (0)2421 / 9766-0
Fax +49 (0)2421 / 9766-55

info@thermopor-glas.de
www.thermopor-glas.de

